


COVID-19

ESTAT DE LA RECERCA

US MOSTREM LES DARRERES INVESTIGACIONS SOBRE LA PANDÈMIA




NOTÍCIES



13/05/2020

Los primeros resultados del ENECovid19 muestran que el 5% de la población ha desarrollado anticuerpos frente a la enfermedad - MICINN


El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, destacan que se trata de uno de los estudios de estas características más ambiciosos del mundo, que aportará datos clave para la toma de decisiones en las políticas de salud pública. .../...



12/05/2020

Més del 99% dels qui passen la Covid-19 amb símptomes lleus haurien desenvolupat immunitat - CCMA

Ho assenyala un estudi dirigit pel català Carles Cordón-Cardó, de l'Hospital Mount Sinai, de Nova York. La immensa majoria dels pacients que han passat la Covid-19 amb símptomes lleus tenen anticossos contra el coronavirus i, potencialment, poden ser immunes a noves .../...



10/05/2020

Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin-angiotensin-aldosterone inhibitors - European Heart Journal /Oxford Academic


The current pandemic coronavirus SARS-CoV-2 infects a wide age group but predominantly elderly individuals, especially men and those with cardiovascular disease. Recent reports suggest an association with use of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) inhibitors. Angiotensin-converting .../...



08/05/2020

L'edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l'hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients amb Covid-19 - Govern.cat

Un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) revela que l'edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l'hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients amb coronavirus SARS-CoV-2 .../...



08/05/2020

Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir–ritonavir, and ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised, phase 2 trial - The Lancet

Effective antiviral therapy is important for tackling the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. We assessed the efficacy and safety of combined interferon beta-1b, lopinavir–ritonavir, and ribavirin for treating patients with COVID-19.



06/05/2020

Los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia en las hospitalizaciones por COVID-19 - SINC

Un nuevo estudio muestra que los pacientes hospitalizados con COVID-19 tratados con anticoagulantes tienen un mejor pronóstico vital sin incrementar el riesgo de sangrado. Estos resultados podrían cambiar las guías de tratamiento para prevenir la coagulación asociada con .../...




06/05/2020

España, cuarto país del mundo y primero de Europa en ensayos clínicos de tratamientos contra el coronavirus - Farmaindustria

Compañías farmacéuticas y hospitales en España participan en 58 estudios de potenciales tratamientos, que implicarán a 28.000 pacientes
Una decena de compañías farmacéuticas asociadas a Farmaindustria coordinan estos ensayos o bien .../...



RECURSOS



Dades actualitzades SARS-CoV-2 - Departament de Salut

El sistema de salut de Catalunya facilita diàriament informació numèrica, descriptiva i actualitzada sobre l'estat i l'evolució de la pandèmia de COVID-19 arreu del territori, mitjançant:1) Un mapa interactiu de casos positius que mostra el nombre .../...




COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM) - World Health Organization (WHO) / European Commission / European Observatory on Health Systems and Policies

The Health System Response Monitor (HSRM) has been designed in response to the COVID-19 outbreak to collect and organize up-to-date information on how countries are responding to the crisis. It focuses primarily on the responses of health systems but also captures wider public health initiatives.



NOTÍCIES FALSES



Exposar-se directament a la llum d'una làmpada ultraviolada elimina els virus

La radiació ultraviolada (UV) és una forma de radiació electromagnètica que prové del Sol i de fonts artificials, com ara les cabines solars, i és invisible a l'ull humà. Segons informa l'[American Cancer Society](#) hi ha tres tipus principals d'UV: l'UVA és la que té menys energia i una exposició llarga i reiterada estaria vinculada a danys a la pell a llarg termini; l'UVB té una mica més d'energia i una exposició inadequada i reiterada pot ser la responsable de les cremades solars; la UVC és la que més energia té, però està filtrada per la capa d'ozó (d'aquí la seva importància de conservar-la adequadament a l'atmosfera terrestre), i és l'única que pot inactivar els virus en danyar els seus ADN o ARN i, per tant, la seva activitat. L'UVC s'utilitza eficientment per esterilitzar, però no es pot aplicar directament sobre la pell ja que comporta molts perills i greus conseqüències. Per tant, exposar-se a raigs UVA o UVB no elimina el SARS-CoV-2 i ens podria causar danys a la pell. Exposar-se directament a raigs UVC sí l'eliminarà, però a costa de danyar greument la salut.



Rentar-se amb regularitat l'interior del nas amb una solució salina evita la infecció per coronavirus

Ara com ara només amb mesures d'higiene externa, és a dir, rentatge regular de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica i/o manteniment de la distància social, podem prevenir la infecció per coronavirus, tal com indica l'[OMS](#). Rentar-se l'interior del nas regularment amb una solució salina pot ajudar a l'expulsió de la mucositat excessiva, la qual cosa no és perjudicial per a la salut, però no hi ha proves que demostrin que evita infeccions de les vies respiratòries. A falta de tractaments específics o d'una vacuna, els metges només poden tractar els símptomes i donar cures de suport, com ara teràpia d'oxigen. En el cas de pacients en estat sever o crític s'estan provant medicaments que ataquen el virus, però el seu ús encara s'ha d'avaluar curosament amb tests aleatoris i controlats, segons indica el [Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties](#).